

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

NOVUS Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 – 38
49803 Lingen (Ems)
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see attachment 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Monitortragarme mit Befestigungen
Typ NOVUS Clu Plus Serie
Monitorbrackets with attachment
type NOVUS Clu Plus series



Geprüft nach
Tested in accordance with

EK5.3 13-04:2014 (M 11/21)
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 22
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 22

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13158259
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3529 9433
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-953/94

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2022-12-20
bis / *until* 2027-11-27



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 6
Annex 1, page 1 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Typbezeichnung: NOVUS Clu Plus, Art.-Nrn. 991+300x+000; x= 1, 8, 9
Type designation:

Beschreibung: zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff zur Befestigung von Flachbildschirmen mit Standardbefestigung VESA 75/100, Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 150 mm bis 450 mm über Tischfläche), Reichweite: 525 mm, drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehgelenke, Kabelführung durch Kabelhalter, Umstellung des Monitors von Quer- auf Hochformat mittels Pivot-Funktion. Kann an unterschiedliche Trägersysteme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden.
Description:

Befestigung: in Verwendung mit den Trägersystemen:
mounting: Clu Plus clamp (Zwingenbefestigung), Art.-Nrn. 899+001x+000; x= 1, 8, 9
Clu Plus column adapter, Art.-Nrn. 899+009x+000; x= 1, 8, 9

Tragkraft: 6 bis 15 kg
carrying capacity:



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 6
Annex 1, page 2 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Ohne Befestigung: 991+300x+000 Clu Plus o. Bef. (6-15 kg)



Mit Zwingen-Befestigung: 991+301x+000 Clu Plus c (6-15 kg)



Zwingen-Befestigung: 899+001x+000 Clu Plus clamp KH 10-50 mm



Säulen-Befestigung: 899+009x+000 Clu Plus column adapter



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 6
Annex 1, page 3 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Typbezeichnung: NOVUS Clu Plus X2, Art.-Nrn. 992+200x+000; x= 1, 8, 9
Type designation:

Beschreibung: zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff zur Befestigung von 2 Flachbildschirmen bis ca. 27 Zoll mit Standardbefestigung VESA 75/100, Doppel-Monitortraverse mit einstellbarem Blickwinkel für eine konkave Monitorpositionierung, maximale Monitorbreite von je 650 mm, Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 180 mm bis 480 mm über Tischfläche), Reichweite: 375 mm, drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehgelenke, Kabelführung durch Kabelhalter. Kann an unterschiedliche Trägersysteme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden.
Description:

Befestigung: in Verwendung mit den Trägersystemen:
mounting: Clu Plus clamp (Zwingenbefestigung), Art.-Nrn. 899+001x+000; x= 1, 8, 9
Clu Plus column adapter, Art.-Nrn. 899+009x+000; x= 1, 8, 9

Tragkraft: 2 x 2,5 bis 7 kg
carrying capacity:



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 6
Annex 1, page 4 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Ohne Befestigung:

992+200x+000 Clu Plus X2 o. Bef. (2x 2,5-7 kg)



Mit Zwingen-Befestigung:

992+201x+000 Clu Plus X2 c (2x 2,5-7 kg)



Zwingen-Befestigung:

899+001x+000 Clu Plus clamp KH 10-50 mm



Säulen-Befestigung:

899+009x+000 Clu Plus column adapter



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-00-00

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 6
Annex 1, page 5 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Typbezeichnung: NOVUS Clu Plus X3, Art.-Nrn. 993+200x+000; x= 1, 8, 9
Type designation:

Beschreibung: zweiteiliger Gelenkarm mit Gasdruckfeder aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff zur Befestigung von 3 Flachbildschirmen bis ca. 27 Zoll mit Standardbefestigung VESA 75/100, Triple-Monitortraverse mit einstellbarem Blickwinkel für eine konkave Monitorpositionierung, maximale Monitorbreite von je 650 mm, Höhen-Verstellbereich 300 mm (Mitte VESA 180 mm bis 480 mm über Tischfläche), Reichweite: 375 mm, drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°, einstellbare Hemmungen der Drehgelenke, Kabelführung durch Kabelhalter. Kann an unterschiedliche Trägersysteme wie Tischhalterung oder Wandhalterung montiert werden.
Description:

Befestigung: in Verwendung mit den Trägersystemen:
mounting: Clu Plus clamp (Zwingenbefestigung), Art.-Nrn. 899+001x+000; x= 1, 8, 9
Clu Plus column adapter, Art.-Nrn. 899+009x+000; x= 1, 8, 9

Tragkraft: 3 x 1,5 bis 4,5 kg
carrying capacity:



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 6
Annex 1, page 6 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Ohne Befestigung:

993+200x+000 Clu Plus X3 o. Bef. (3x 1,5-4,5 kg)



Mit Zwingen-Befestigung:

993+201x+000 Clu Plus X3 c (3x 1,5-4,5 kg)



Zwingen-Befestigung:

899+001x+000 Clu Plus clamp KH 10-50 mm



Säulen-Befestigung:

899+009x+000 Clu Plus column adapter



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20

ANLAGE ANNEX

Anlage 2, Seite 1 von 1
Annex 2, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13158259

Liste der Fertigungsstätten:
List of manufacturing facilities:

1. Novus Dahle GmbH
Hessenweg 53
49811 Lingen (Ems)
Deutschland
2. NOVUS Cesco s.r.o.
Raspenava 191
464 01 Raspenava
Tschechische Republik
3. Novus Office Products (Chuzhou) Co., Ltd.
78 Lingxi Road
239064 Chuzhou. Anhui
China

(Diese Liste beinhaltet drei Fertigungsstätten.)
(This list includes three manufacturing facilities.)



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-12-20