

NOVUS MY base 400 C, Säule



Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

- Aluminium-Säule mit zwei Nuten und Systemzwinge 1
- Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm
- Erhältlich in der Länge: 400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
  Silber	911+0119+000	4009729073780

NOVUS MY fix 2.0



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem VESA-Standard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

- In der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten mit VESA-Standard 75/100
- Neues Kreuzgelenk mit Pivot-Funktion für Arbeiten im Hochformat
- Geschlossene Befestigung für eine ordentliche Rückseite
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 5 kg
- Reichweite: 50 mm
- Obligatorische Ergänzung ist eine MY-Säule

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Schwarz	911+1019+000	4009729068939

NOVUS MY fix 2.0



MY fix 2.0, schwarz



MY fix 2.0, schwarz